



Factsheet

# HUISZWALUW

Periode nestbouw	Eieren leggen	Broeden	Jongen vliegvlug na
10 dagen	4 dagen	13-16 dagen	23-30 dagen
<i>In totaal 40-50 dagen van eileg tot vliegend jong</i>			

## KALENDER

De huiszwaluw is een sociale vogel die in kolonies broedt.

### Maart - april Aankomst



Jelle de Jong

- Terug uit overwinteringsgebieden in Afrika.
- Volledig afhankelijk van gebouwen voor nestgelegenheid.
- De nesten zijn halfronde kommetjes die worden gemaakt van vele honderden kleine bolletjes modder. De nestplaats bevindt zich tegen buitenmuren, direct onder een overstekende dakrand.
- Broedvogels keren jaarlijks terug naar dezelfde kolonie, al zijn vooral de vrouwtjes minder plaatstrouw. Jonge vogels zoeken een geschikte nestplek in de omgeving van hun ouderlijk nest.
- Nestplaatsen zijn vaak vele generaties in gebruik.



Jelle de Jong

### Begin mei - juli Broedseizoen



Chris van Rijswijk

- Vanaf begin mei worden de kolonies opgezocht.
- Het merendeel van de broedparen begint een tweede legsel, heel soms zelfs een derde. 4-5 eieren per legsel.
- Foeragegebied tot max. 500 meter van het nest.
- Voedsel: vliegende insecten, vooral allerlei soorten vliegen, muggen en bladluizen.

## VERVOLG KALENDER

Eind juli - oktober  
Najaarstrek

Half september -  
half april  
Overwintering



- Als jongen zijn uitgevlogen, kunnen ze nog een aantal dagen met hun ouders in het nest slapen.
  - Sommige late legfels kunnen nog jongen hebben.
  - De eerste vogels trekken weg.
- 
- Verblijft in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar waar precies is nog onduidelijk.

### Inrichting

### Beheer



- Er zijn speciale kunstnesten voor huiszwaluwen in de handel.
- Plaats meerdere kunstnesten onder een overstekende dakrand. De huiszwaluw heeft een sterke voorkeur voor witte daklijsten.
- De beste kansen op bewoning is als er al bewoonde nesten in de buurt zijn.
- Hang de kasten op een hoogte vanaf 4 meter.
- Zorg voor een vrije aanvliegroute.
- De huiszwaluw heeft geen duidelijke voorkeur voor nestplekken op een bepaalde windrichting, maar gevels op het noordwesten zijn het minst favoriet.
- Uitwerpselen op raam, gevel of vensterbank kan men voorkomen door een plankje te bevestigen ongeveer 50 cm onder de nesten. Houd 3 cm vrij tussen het plankje en de muur om te voorkomen dat zwaluwen onder het plankje gaan nestelen.

- Laat oude nesten intact, verwijder deze niet.

- Plaats een huiszwaluwtil. De kans op bezetting van tillen is tot dusver laag, maar lijkt groter te zijn op plaatsen waar een kolonie door omstandigheden is verdwenen en de vogels dus een alternatief zoeken.

- Een waterrijke omgeving heeft de voorkeur.
- Insectenrijk grasland en waterpartijen in de nabije omgeving zijn belangrijk.
- Bied nestmateriaal aan in de vorm van lemige modder(poelen) binnen een afstand tot 200 meter van de nestlocatie.

- Het gebruik van insecticiden heeft een negatief effect op de voedselsituatie van alle insectenetende vogels, waaronder de huiszwaluw.
- Maak de modderplek niet te nat en laat hem regelmatig (bijna) opdrogen. Is het al een tijdje droog? Houd de modderpoel dan nat.



Zie ook  
maatregelfactsheet:  
• Bedrijventerreinen  
• Nieuwbouw  
• Na-isolatie

Deze factsheet is mede tot stand gekomen met financiële steun van:



Barbara Eveline Keuning Stichting

Provincie Noord-Brabant

### Wettelijke bescherming

De huiszwaluw is een beschermde soort. Nesten van huiszwaluwen zijn bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen of vernietigd worden. Een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteit van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. In sommige provincies zijn de nesten standaard jaarrond beschermd. Voor meer informatie, kijk op [www.vogelsendewet.nl](http://www.vogelsendewet.nl)