

Factsheet GRASPIEPER

Eieren leggen	Broeden	Jongen vliegvlug na
3-5 dagen	13 dagen (11-15)	10-14 dagen
= minimaal 34 dagen van eileg tot vliegend jong		

De graspieper broedt in uiteenlopende open gebieden, zowel in boerenland als in meer natuurlijke landschappen (heide, duin en kwelder). Anders dan zijn naam doet vermoeden, broedt de graspieper ook in akkerbouwgebieden. In boerenland broeden ze vooral in wat extensiever beheerde en structuurrijke graslanden, op dijken en in sloot- en greppelkanten met een grazige vegetatie. Vanwege de voorkeur voor taluds als nestlocatie wordt de graspieper in sommige streken ook wel kantleeuwerik genoemd. De graspieper is een belangrijke waardvogel van de koekoek.

KALENDER

Maart-april
Aanvang broedseizoen



Buitenbeeld - Ran Schols

- Broedvogels keren vanaf maart terug in de broedgebieden.
- Mannetjes hebben een opvallende baltsvlucht, waarbij ze al zingend als een parachute neerdalen op een paaltje of op de grond.

April-juli
Broedseizoen



Buitenbeeld - Ruurd Leij

- De graspieper heeft een tot drie broedsels per jaar. De eileg is van begin april tot eind juli, maar vooral in mei.
- Het nest zit goed verborgen in wat ruigere en kruidenrijke vegetatie op de grond, bij voorkeur in taluds van greppels of slootkanten. De nestbouw gebeurt door het vrouwtje.

Augustus-februari Buiten het broedseizoen



- Meestal 4-6 eieren, die worden uitgebroed door het vrouwtje.
- De oudervogels zoeken in grasachtige vegetaties naar voedsel voor de jongen. Het voedsel bestaat uit allerlei soorten insecten en spinnen.
- Na verlaten van het nest kunnen de jongen nog niet goed vliegen en worden ze nog twee weken door de ouders gevoerd.

- De meeste Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Scandinavische graspiepers overwinteren in Nederland. Bij langdurige vorst of sneeuwval trekken ook deze verder zuidelijk.
- 's Winters zitten ze vaak in groepen in natte graslanden, zoetwateroevers, akkers, kwelders en estuaria. Behalve insecten eten graspiepers in de winter ook zaden.

Inrichting



Zorg in weidegebieden voor kruiden- en structuurrijk grasland met een hoog waterpeil en plasdrassen. Leg rondom deze natte plekken een buffer aan met extensief beheer.



Zorg in akkerland voor de aanwezigheid van extensief beheerde dijken, bermen, greppels en slootkanten met kruiden- en structuurrijke vegetatie. In akkerland hebben graspiepers een sterke voorkeur voor dergelijke landschapselementen om in te broeden.



Zorg voor de aanwezigheid van paaltjes of andere verhogingen die de graspieper kan gebruiken als uitkijkpost of uitvalsbasis voor zijn zangvlucht.



Beheer

Bemest in zones rondom slootkanten en plasdrassen in grasland niet, handhaaf een rustperiode door vanaf begin april ook niet te beweiden, rollen en slepen. Maai pas na 15 juni als de jongen van eerste legfels vliegvlug zijn.



Maai bermen en taluds van slootkanten en greppels niet tussen april en augustus. Graspiers kunnen hier tot eind augustus nog in nestelen. Werk volgens de principes van ecologisch slootkantenbeheer. Belangrijke onderdelen daarvan zijn gefaseerd maaien en afvoer van maaisel (zie agrarischwaterbeheer.nl/maatregel/ecologisch-slootkantenbeheer/).



Vermijd het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De graspieper in Nederland

Graspiers broeden in uiteenlopende open landschappen met een lage vegetatie, zoals boerenland, kwelders, heide en open duinen. In grote delen van het land zijn de dichtheden laag. Hogere dichtheden komen plaatselijk voor in akker- en weidegebieden in Groningen, Friesland, Noordwest-Overijssel en Flevoland, en in duinen en kwelders langs de kust. Rond 1970 broedden veel meer graspiers in grasland dan in akkerland, maar tegenwoordig verschillen de aantallen tussen deze twee leefgebieden minder sterk. In de periode 1970-1990 nam de soort door intensivering van graslandgebruik af, maar sindsdien zijn de aantallen op landelijk niveau stabiel. De populatieomvang in 2018-2020 wordt geschat op 62.000-90.000 broedparen.

Meer weten?

- Algemene soortinformatie: boerennatuurwijzer.nl/doelsoorten/graspieper/

